好本 糖尿病は、なり 人が全員なるので

活習慣を改善するということが

周りの人が協力して、

も5割から6割は、そういう問題

進め、糖尿病に移行しな 病になっていたというパ で放っておいたら、糖尿 いようにすることが大事 ーンが一般的だからで 自覚症状がないの

えるのは大変なので、

家族を含

という実感はおありでしょうか。 実際に先生方の病院で増えている 架 うタイプですし、 循環器の患者の6割はそ 病院全体で

が気になっ という人が多い印象はあります。 精査・加療が必要だったり、 して何らかの処置が必要だったり 橋本さんは、 大学では合併症があって どんなこと

数年前に糖尿病を患いま 病気というイメージがあ というお話をお聞きし、 ったのですが、私の母が した。遺伝子も関係する 糖尿病は男性の 児が生まれる。 時も、負荷がかかるため、糖尿にステロイドホルモンを使っている 在的に糖尿になりやすい要因が出 いう負荷がかかっている時に、潜くさん出す必要があります。そう しきて、脂肪をつくり過ぎて巨大 リウマチ治療薬の

うことがあります。 なりやすい 母様の場合どうでしたか。 活習慣について、橋本さんのお 好本 糖尿病と診断された後の い要因が顕在化するとい

ならない時は、できるだけ早くか

ても、

HbA1cが6・5未満に

柏木 食事療法や運動療法をしんで治していくのでしょうか。

計に影響するケースがあります高く、自己負担が3割としても家

薬品。最近は一般に広く知られる価格で提供できるジェネリック医

を早期に回収できる仕組みが、す製薬会社が開発にかかったコスト

ようになってきた感じがあります

が、昔からの血糖値を下げる薬や

インスリンの抵抗性を改善する薬

ら少量の薬を飲むことが大事で

には、相当安いものもあります。

**柏木** 国が歩

何

ックの普及率30% 総医療費抑制のた

を防ぐ仕組みを作ろうとしている リックにスイッチし、医療費増大

マイナスの点はあります。薬の

尿病はすい臓だけでなく、消化管

ることがわかりましたの も大きな役割を果たしてい

告

療ができる時代になりました。 年ほどで、医師が自信を持って診

柏木 これまでの薬にもプラス

特許が切れたらすみやかにジェネ でに導入されています。一方で、

いうことでしょうか。

い視野を持っておく必要があると

自分の医療につい

効くのかということを聞く に対して、どういうふうに

の方向に行く

し思います。

我々は

針を出していますので、着実にそ(数量ベース)を目指すという方

思っているところです。

ヤヤ

予備軍の段階で

私も気を付けなければと

食事・運動療法を着実に

動をするようになりました。 てくれたりしたので、少しずつ運 母の場合は父が非常に協 自分一人で生活習慣を変 ツジムに連れ出し

今は食後の血糖値だけを抑え 好本薬が処方された時に、

川上氏 ない気がします 患者さんが、 一般的には少

う時に、何に効くというこ 理になってから、 橋本 コンピュー 全部書かれてあるケ 薬をもら

ムもとってい ジェネリックに 患者さんが新薬を指定しない限 し、長期投薬の場合は自動的に ・ジェネリ ックを処方していま

私はどこの病院に行く時 になるようなシステ

った額で軽減されます。健康 800 9



をはじめいろいろな方とコ りがとうございました。 要がありますね。本日はあミュニケーションを取る必 待されます で、新しい薬剤の開発が期 好本 わたしたちは医師

広

〈企画・制作〉

日本経済新聞社クロスメディア営業局

## 沢井製薬株式会社

## 橋川柏木 本上木 志純厚

ディスカッションパネル

「糖尿病対策とお薬との付き合い方

医療費の節約につながるジェネリ

ろな要素が加わってなるというこ

川上 例えば、他の病気治療の

志純厚 穂一典 氏氏氏 タレント 浜松医科大学附属病院教授・薬剤部長 滋賀医科大学医学部附属病院・病院長

とですね。 ための薬が影響することもありま

好本

惠氏

十文字学園女子大学客員教授アナウンサー・

糖尿病患者とその予備軍 いるということですが、

を抱えている方が来られます。

薬の副作用から肥満になり、糖尿 則にリウマチを患いまして、 橋本私の母の場合、 10年ほど その

を患いました。それも人工透析が

必要なほど進行し、

現在では軍団

血糖値を上げて、インスリンもた 肪をつくらないといけないため しましたが、<br />
妊娠中はたくさん<br />
脂 んのリスクが高いという話を 妊娠糖尿病で巨大児を生 いけないとか注意しながら闘っての仲間たち皆で、これを食べたら います。

一般的にはどんな薬を飲

投薬治療は医

師·薬剤

とよく相談し

薬の価格を特許期間中は維持し、

すので、新薬開発は必要です。 り、新薬を待っている患者もいま

ニーズを満たしていない領域があ

ため、技術の進歩で、味が良くな発されてから20年ほどたっている

ックの使用を

病治療薬は、画期的な新薬ですか

ェネリックを使うという、メリハ く、一方で節約できるところはジ ら、必要な人に上手に使ってい

の効いた使い方が必要です。

て、使い分けることが大事です。す。個人個人もよく内容を知っ

柏木 糖尿病に関してはこの20

療体制を確立する必要がありま

人にとって必要な治療ができる医

が必要な方もいます。本当にその 立するものではありません。新薬 先生の講演に出てきた2つの糖尿

というものではありません。 ので、高ければいい、安いから悪い

柏木

川上 新薬とジェネリックは対と言える勇気を持ちたいですね。

が国によって決められるものです

うになるのは、すばらしいと思い

り、新薬の開発にも力を注げるよ

によって国の医療費負担が軽くな

ます。ジェネリックにしてほしい

た工夫がされています。薬は価格 ったり飲みやすくなったりといっ

状況に応じたジェネリ

ック医薬品~」 カさん)と同じたけし<br />
軍団の仲間 るのは寂しいですが、 人でカロリ 主人(ガダルカナル・タ 楽しく食べられます。 - 義太夫さんが、 を抑えたものを食べ 皆で食事を 糖尿病 化させ、 療の導入を遅らせると、病状を悪 な面も含めて、負担に感じますね。 ればならないというのは、

なものと考えた方がいいですね。気の進行を防ぐのは、保険のようほど高くないので、飲み続けて病 を、理解していただきたいのです。 川上 最近出てきた薬は値段が 橋本 母が飲んでいる薬はそれ

意義はどこにあるのかということ やすことにもなります。薬を飲む 卫 ただ

切れたあとに発売されるため安い だいた方がいいですね。師や薬剤師に遠慮なく聞いていた 効用があります の病状と出された薬の関係を、医 好本 成分は同じでも、特許が すので、やはり自分、薬にはいろいろな

るいい薬が出ていますので、それ 川上 だからといって、薬物治 橋本 ずっと薬と付き合わなけ かえって治療費負担を増 金銭的

をうまく使うことです。

てくださいと言っていまも、薬はジェネリックにし

糖尿病の患者は、

血圧をコ

血糖値を抑える薬だけで

ところまで来ています。 ないと、医療制度は成り立たない 橋本氏 川上 現在の医薬品が治療上の 画期的な新薬が次々開発さ 高齢化が進展 れ、これが高額なことや、 て、ジェネリックを推進し 病が増えていることもあっ

**柏木** 医学の進歩に伴い し、生活習慣 治療薬を飲んだりしているので、 トロールする薬や脂質異常症の

ジェネリックをうまく使うと、年 ろは新薬と同じですが、新薬が開 口負担額が減るケースもありま 好本 ジェネリックには飲みや 川上 有効成分にかかわるとこ 一夫もあるようですね。 7円、2万円という額で、自

すので活用してください。 インターネットのサイト しいくと思いますから、

好本 では、最後に一言ずつメ ┯ ジェネリックを使うこと-ジをお願いします。 -もありま

限り、そちらにシフトをしていく て、ジェネリックの領域が広がっ っていただきたいと思います。ま た、ジェネリックの有無を調べる □上 将来は糖尿病治療に関し

ェネリックが出た段階で、できる内容をよく知っていただいて、ジ ということが望まれますね。

協賛

生活スタイルの変化や高齢化の進展などに伴い、生活習慣病の増加が大 きな問題になっている。特に糖尿病は、治療が長期にわたり、医療費がか さみがちとなるため、予防や早期の治療が大切だ。このほど東京・ の三越劇場で開かれた「第73回日経健康セミナー21」(主催:日本経済新 協賛:沢井製薬、東和薬品)では、「もっと知りたい、糖尿病対策。 そして、ジェネリック医薬品」をテーマに、糖尿病の予防・早期治療法の 医療費節約の切り札として期待されるジェネリック医薬品(後発 医薬品)についての意見交換が行われた。

き起こします。また、足の神経障す。進行すると失明や腎不全を引が、同じく40%に腎症がみられま のうちに進行します。 進します。 患者のうちおよそ40%に網膜症 しかも、それは無症状

っています。心筋梗塞、脳梗塞を管病変がそれぞれ30%の人に起こ 尿病になっています。現在、 のうち年間3万人ほどが実際に糖 突然に引き起こすものです。 合併症です。ほかにも、 います。糖尿病の予備軍といえる の合併症として脳血管障害、 人がおよそ1300万人いて、 その糖尿病患者が、年々増えて 糖尿 心血

尿病は血管の老化を10年~20年促 を全身に引き起こすためです。 うことですが、

それは血管合併症

まず、糖尿病がなぜ問題かとい

年々増加する患者数

つの原因になります。下肢切断原

位です。以上は細小血管 太い血管

害が37%で、足壊疽(えそ)

基

も

っと

知

IJ

た

11

糖

尿病対策」

滋賀医科大学医学部附属病院 病院長

柏木 厚典氏

療を受けた結果、コントロールがけている人が6割しかおらず、治 その糖尿病患者のうち、治療を受 病の患者といえる人はおよそ89 人に上ります。

問題なのは、

それから、血縁に糖尿病患者が 特にメタボを指摘された人です。

妊娠糖尿病で巨大児を出産

れたことのある人、そして肥満、

まず、糖尿病予備軍と言わ

ですから、

うまくいっている人が、その中の さらに4割しかいないということ 糖尿病は予防がまず大事です。 検診データを理解することが 糖尿病を予防するために 早期の段階での投薬が有

<u>の</u>

事内容の改善が重要です。 り、それには運動習慣の確立と食ンスリンの作用を高めることであ 血糖を低下する唯一のホルモンで と思います。糖尿病というのは、重要だということを申し上げたい 結果、高血糖を引き起こす病気で あるインスリンの作用が低下した 糖尿病の予防対策は、主にイ

す。

どまります。あとの7割は生活習 尿病になるケースは3割程度にと るケースが多く、遺伝子異常で糖 す。複数の遺伝子が関係して起こ で起こるケースは極めてまれで した経験のある人も当てはまりま

糖尿病は1個の遺伝子異常だけ

生活習慣をまず改善

ること。特に主食を玄米ご飯に切食に変更し、典型的な日本食を取することが大事です。肉食から魚脂肪がたまりやすい食生活を改善 糖尿病を予 防するためには、

は、これをできれば5・2以下に していただき

7月から、血糖値だけだった糖尿のまでが糖尿病予備軍です。この が加わりまし 病の診断基準 に、このHbA1c

薦めたいと思います。

√° 5 · 6 ~ 6 · で、オリーブ油を使う地中海食も逆に少なすぎるかもしれませんの す。メタボ対策、糖尿病対策とし て、玄米菜食をお薦めします。た オリーブ油を使う地中海食も 若い人にとっては、脂肪が

人は食事をすると、Gr

といった、インスリンの

トした猿の方が、糖尿病にかかり実験では、摂取エネルギーをカッ 限することです。食事量の2~3 にくいうえ、悪性腫瘍や心血管病 割減が目安です。実際、猿を使った ります。DPP4阻害薬というのめ、外から入れてあげる必要があの人はこの作用が低下しているた 分泌を高めるホルモンが、消化管 の上皮細胞から出ます。これをイ ンクレチンと呼びますが、

、糖尿病

それだけでは不十分で、他の危険

薬剤は進歩しています。

しかし、

理することが重要で、そのための 併症を予防するためには血糖を管

禁煙、肥満解消に努めることです。理する必要があります。さらに、理子、血圧や血清脂質も厳格に管

させる物質が出ます 胞からはインスリンを効きにくく ことです。日本人は皮下より内臓人より糖尿病になりやすいという があります。肥大した内臓脂肪細 に脂肪がたまりやすいという傾向 したいのは、 糖尿病になりやすい 日本人は欧米

場合、別表のような評価してください。 です。糖尿病を予防するために す。これは過去 えておいてい の血糖コント す。特にヘモグロビンA1 bA1c) と まず、自分の健康状態を正しく 別表のような数値が目安で んだきたいと思いま いう指標を、ぜひ覚 ル値を表すもの ~2カ月の平均 糖尿病患者の С

慣でその遺伝子の効果は消えてしい遺伝子を持っていても、運動習慣が原因です。糖尿病になりやす

## 自分の健康データを正しく評価しましょう ~食事・運動療法の効果判定の指標~

肥満の場合体重が、前値の 7% 以上低下

・食後 2 時間血糖値が 180 mg/dl 未満 ・食後 2 時間尿糖陰性(テステープを使うと便利)

· HbA1c<6.5% ·安静時血圧 <130/80 mmHg 血清中性脂肪 < 150 mmHg

· 血清 LDL-C<120 mmHg 血清 HDL-C 40 mmHg 以上

薬物治療の新時代に

の選択肢が、5種類から6種類に りました。まず、経口血糖降下薬 糖尿病治療薬は飛躍的に進歩 糖尿病治療は新しい時代に入 います。経口血糖降下薬

のですが、このうちインスリン分 阻害薬というのが出てきたので 泌促進薬として、新たにDPP4 分泌促進薬、インスリン感受性増 は作用の違いにより、 糖吸収阻害薬に分けられる インスリン 代に入りました。糖尿病による合糖尿病の管理は包括的管理の時

り替えることが、非常に効果的で

cを大幅に下げ、 しかも、 単独 2回の注射だけでHbA 低血糖状態を引き起

新しく出ています。この注射薬はLP――受容体作動薬というのが

進んでいます。この治療をできる 種類によっては、ジェネリックが 類が増えたわけですが、 いるものもあります 発売され、価格が非常に下がって を少量ずつ併用するという方向に 療の傾向としては、作用の違う薬 に飲む薬の量を減らせます。薬の もう一つ、皮下注射薬としてG 早い段階から進めれば、 最近の治

抑制する薬です。 経口血糖降下薬はこれで

はゆっくり楽しみ、良くかむこというデータが出ています。食事

による死亡も少なく、長生きする

で、糖尿病を予防してください。 と、さらに運動習慣をつけること

東和薬品株式会社 http://www.towayakuhin.co.jp

http://www.sawai.co.jp